Kölner Tümmler in blaufahl und blaufahlgehämmert

SV der Züchter des Kölner Tümmlers

Buchholz, den 17. März 2018

Standardbeschreibung

Blaufahle mit dunklen Binden oder dunkler Hämmerung. Die Blauen und Fahlen mit reinen Flügelschildern. (…). Die Binden durchgehend, schmal und getrennt.

Schnabel:	dunkelhornfarbig
Augenrand:	hellgrau

1,0 blaufahl

Sehr schöner Altvogel mit sehr guten Kopfpunkten und Kopffarbe, freier Kehle, tiefem Stand, abfallender Haltung und reinem Schild. Kleiner Wunsch in der zweiten Binde (gleichmäßiger).

Foto: Noll 2018

0,1 blaufahl

Jungtäubin von 2017 mit schöner Brusttiefe, tollen Proportionen und reiner Brustfarbe. Die Haltung sollte abfallender sein.

Foto: Mommsen 2018

0,1 blaufahl

Hochbewertete Jungtäubin von 2009, die nach heutigem Zuchtstand zu groß ist. Der Größen-unterschied zwischen den Geschlechtern soll klar erkennbar sein.

Foto: Nagel 2009

1,0 blaufahlgehämmert

Jungvogel von 2015 mit sehr guten Kopfpunkten, Figur, abfallender Haltung und einer guten Hämmerung. Mehr Halsadel wäre wünschenswert.

Foto: Mommsen 2016

0,1 blaufahlgehämmert

Feine Alttäubin mit schönen Kopfpunkten und abfallender Haltung sowie einer prima Hämmerung. Das Tier sollte mehr Brustfülle zeigen.

Foto: Noll 2018

Reine Farbe

Die Blaufahlen und Blaufahlgehämmerten neigen zu der Ockerbrust. Hier eine mustergültige saubere blaue und reine Brust.

Foto: Mommsen 2018

Ockerbrust I

Hier das Negativbeispiel: Zu sehen ist der Ockeransatz im Brustbereich, der sich bis in den Bauchbereich reinzieht. Diese Tiere sind für die Zucht nicht einzusetzen.

Foto: Mommsen 2018

Ockerbrust II



Leichter Ansatz einer Ockerbrust im Brust- bzw. Halsbereich. Dieses Tier sollte mit Vorsicht in die Zucht eingesetzt werden. Entscheidend ist eine reine Brust- und Bauchfarbe.

Foto: Mommsen 2018

Reine Handschwingen

Mustergültige Hand-
schwingenfarbe.

Foto: Mommsen 2018

Helle Handschwingen

Zu helle Handschwingen-farbe.

Foto: Mommsen 2018

Unterzeichnet

Unterzeichnet bzw. zu wenig Hämmerung. Für die Zucht mit zuviel Hämmerung geeignet.

Foto: Mommsen 2018

überzeichnet

Überzeichnete bzw. zu viel Hämmerung. Für die Zucht an bindig oder mit wenig Hämmerung geeignet.

Foto: Mommsen 2018

Schnabelfarbe

Die Schnabelfarbe soll möglichst gleichmäßig durchgefärbt sein. Schnabelstipp und zu heller Schnabel sind zu vermeiden.

Foto: Eckstein 2015

Zuchtstand

* Auf den Sonderschauen werden meist Tiere von zwei Zuchten ausgestellt.
* Die großen Tiere aus dem letzten Jahrzehnt sind Geschichte und die Proportionen stimmen wieder.
* Wünsche gibt es bezüglich mehr Brusttiefe, Halsgefieder fester und Ockerfarbe im Brustbereich vermeiden.

Zuchthinweise

* Fremdblut über blaue, blaugehämmerte oder hohlige Kölner Tümmler
* Keine Tiere mit Ockerbrust einsetzten
* Ausgleichspaarung bei zu hellen oder zu dunkelgehämmerten Tieren nutzen
* Auf gleichmäßige durchgefärbte Schnäbel achten und möglichst keine Tiere mit Stipp einsetzten.

Ende

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit